



INSTRUÇÃO DE USO

DUPLA AÇÃO: lubrificante e hidratante da superfície ocular

optive®

Lubrificante Ocular

Solução Oftálmica Estéril

APRESENTAÇÃO:

A solução oftálmica estéril - Optive® está acondicionada em frasco plástico conta-gotas contendo 10ml ou 15ml, para via de administração tópica ocular.

COMPOSIÇÃO:

Optive® contém: glicerina; carmelose sódica; eritritol; levocarnitina; ácido bórico; borato de sódio decaidratado; citrato de sódio diidratado; cloreto de potássio; cloreto de cálcio diidratado; cloreto de magnésio hexaidratado; purite® (complexo de oxiclono) e água purificada.

As substâncias contidas na solução de Optive® lhe conferem características de solução muito próximas da lágrima natural e foram escolhidas para proporcionar máximo conforto para os olhos. Os componentes se combinam com as lágrimas do usuário para proporcionar melhora do desconforto ocular e também age como protetor contra as irritações oculares. O produto começa agir logo após a instilação.

INDICAÇÕES

Optive® é uma formulação de dupla ação: lubrificante e hidratante da superfície ocular, proporcionando alívio da ardência, irritação, secura ocular, sensação de areia e corpo estranho que podem ser causados por poeira, fumaça, sol, vento, ar seco, ar condicionado.

Optive® age também como protetor contra as irritações oculares. Pode ser usado como re-umidificante durante o uso de lentes de contato para aliviar a secura, desconforto e irritação que podem estar associados com o uso de lentes.

Optive® é indicado também no uso pós-operatório de cirurgias de correção visual - LASIK (laser assisted in-situ keratomileusis).

CONTRAINDICAÇÕES

Optive® é contraindicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.



ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Optive® não deve ser utilizado se a solução mudar de coloração. O uso do produto é exclusivamente externo. A aplicação do lubrificante em geral não causa alterações da visão. Caso ocorra leve borramento da visão logo após a aplicação, recomenda-se aguardar até que a visão retorne ao normal antes de dirigir veículos ou operar máquinas. Se for utilizar este produto concomitantemente com outras formulações oculares, aguarde um intervalo de 5 minutos entre as aplicações de cada formulação. Em caso de dor ocular, alterações da visão, irritação e vermelhidão ocular persistentes, ou se os sintomas piorarem ou persistirem, recomenda-se que o uso do produto seja descontinuado e que se procure orientação médica.

Manter fora do alcance de crianças.

MODO DE USO

Optive® é um lubrificante límpido e incolor, e deve ser usado exclusivamente nos olhos. Não utilizar Optive® caso haja sinais de violação e/ou danificações do frasco. Não encostar a ponta do frasco nos olhos, nos dedos e nem em outra superfície qualquer, para evitar a contaminação do frasco e da solução. Delicadamente, puxar a pálpebra inferior para baixo até formar uma pequena bolsa.

Aplicar 1 a 2 gotas nos olhos, tantas vezes quantas necessárias. Se usado para os cuidados do pós operatório, recomenda-se que o paciente siga as instruções do seu médico. Para amortecer as lentes, pingar uma gota sobre a mesma antes de colocar nos olhos. Fechar bem o frasco depois de usar. Optive® é geralmente bem tolerado, podendo causar borramento temporário da visão após a instilação, devido à sua viscosidade.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO

Optive® não requer condições especiais para armazenamento, deve ser conservado antes ou depois de aberto, em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°). O prazo de validade de 24 meses encontra-se impresso na embalagem externa. Não utilize após a data de vencimento.

Produto Estéril pelo Método de Filtração.

Farm. Resp.: Dr. Alexandre Eguti Terada

CRF-SP nº 40.492

Registro ANVISA nº 80143600086





Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia

Registrado por: **Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.**

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855

Bloco 1 - 13º andar - Vila Olímpia

São Paulo - CEP 04548-005

CNPJ: 43.426.626/0001-77

Fabricado por: **Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.**

Guarulhos, São Paulo

Indústria Brasileira

® Marcas Registradas de Allergan, Inc.

© 2013 Allergan, Inc.



CCDS V4.0 – Mai2013 V. RA01_14