



## 리프레쉬티어즈™ 점안액 0.5%

(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)

### 일반의약품

※ 의약품을 사용하기 전 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

#### 【원료약품의 분량】

주성분 : 카르복시메틸셀룰로오스나트륨(U.S.P) ..... 5mg  
보존제 : 옥시클로로복합체(퓨라이트)(별규)(과산화염소로서 0.05mg) ..... 0.05mg  
첨가제 : 봉사, 봉산, 수산화나트륨, 염산, 염화나트륨, 염화마그네슘수화물, 염화칼륨,  
염화칼슘수화물, 정제수

#### 【성상】

녹색의 불투명한 플라스틱 용기에 든 무색 내지 미황색을 띠는 맑은 점안액

#### 【효능 · 효과】

안구건조(눈마름)증이나 바람, 태양에 노출되어 생기는 화끈거리는 증상, 자극감, 불쾌감을 일시적으로 완화 시킬, 안구 자극감을 예방하기 위해 사용할 수 있음

#### 【용법 · 용량】

필요시 1~2방울씩 점안(눈에 넣음)한다.

다른 점안제와 동시에 사용하는 경우, 희석 효과를 피하기 위해 적어도 15분의 간격을 두고 점안한다.

#### 【사용상의 주의사항】

##### 1. 일반적 주의

- 1) 통증, 시야변화, 지속적인 충혈이나 자극감을 경험하거나, 증상이 악화되거나 72시간 이상 지속되면 투여를 중단하고 의사와 상의한다.
- 2) 실수로 이 약을 먹었을 경우, 즉시 전문가의 도움을 받는다.
- 3) 점안 시 일시적인 시야 혼탁이 생길 수 있으므로 시야가 선명해질 때까지 운전이나 위험한 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

##### 2. 적용상의 주의

- 1) 외용으로만 사용한다.
- 2) 이 약의 오염과 눈의 손상을 피하기 위하여 용기의 텁이 눈이나 외부에 닿지 않도록 한다.  
사용후 뚜껑을 닫는다.
- 3) 용기가 손상된 경우 사용하지 않는다. 액의 색이 변했거나 혼탁된(흐려진)것은 사용하지 않는다.
- 4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 않는다.

##### 3. 저장상의 주의사항

소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

#### 【포장단위】

15mL/병

#### 【저장방법】

기밀용기, 상온(15~25℃)보관

#### 【사용기간】

제조일로부터 24개월

※ 점안시 용기의 끝이 눈에 닿지 않도록 최소 5mm이상 떨어진 위치에서 점적하시기 바랍니다.

※ 다른 사람들과 함께 사용하지 마십시오.

※ 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

- 이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)  
또는 한국엘러간 소비자 상담전화(Tel: 02-3019-4500)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

「사용기간이 경과되었거나, 변질·변파·오염되거나 손상된 의약품은 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.」

- 본 제품은 정부에서 고시한 소비자 피해보상 규정에 의거 정당한 소비자의 피해에 대해 보상해 드립니다.

설명서 최근 개정일 : 2017년 9월  
제품의 사용기한 : 외부 용기 표기 참조

수입판매원  
**한국엘러간(주)**  
서울시 서초구 서초대로 411 GT타워 동관 14층

제조원  
**Allergan**  
8301 Mars Drive, Waco, TX 76712, U.S.A.