All trademarks are the property of their respective owners


© 2020 Allergan. All rights reserved.


서울시 서초구 서초대로 411 GT타워 동관 14층

한국엘러간㈜



안전관리원에서 신청할 수 있습니다.






제조원 🔆 Allergan.

설명서 최근 개정일 : 2020년 9월 제품의 사용기한은 외부용기 표기

8301 Mars Drive, Waco, TX76712, U.S.A





【원료약품의 분량】 이 약 1mL 중

주성분 : 카르복시메틸셀룰로오스나트륨(USP) ------ 5mg 첨가제 : 락트산나트륨액, 수산화나트륨, 염산, 염화나트륨, 염화마그네슘수화물, 염화칼륨, 염화칼슘수화물, 정제수

【성 상】 1회용 투명한 용기에 든 무색 내지 미황색의 맑은 점안액

【**효능 · 효과】** 안구건조(눈마름)증이나 바람 · 태양에 노출되어 생기는 화끈거리는 증상, 자극감, 불쾌감을 일시적으로 완화시킴, 안구 자극감을 예방하기 위하여 사용할 수 있음.

【용법·용량】 필요시 증상이 있는 눈에 1~2방울을 점안하고(넣고) 점안(눈에 넣은) 후 남은 액과 용기는 버린다. 다른 점안제와 동시에 사용할 경우, 희석 효과를 피하기 위해 적어도 15분의 간격을 두고 점안한다.

【사용상의 주의사항】

1. 일반적 주의

1) 통증, 시야변화, 지속적인 충혈이나 자극감을 경험하거나, 증상이 악화되거나 72시간이상 지속되면 투여를 중단하고 의사와 상의한다. 2) 실수로 이 약을 먹었을 경우, 즉시 전문가의 도움을 받는다.

3) 점안 시 일시적인 시야 혼탁이 생길 수 있으므로 시야가 선명해질 때까지 운전이나 위험한 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

2. 적용상의 주의

1) 외용으로만 사용한다. 2) 일회 사용 후 재사용하지 말며 남은 액과 용기는 반드시 버리도록 한다. 3) 이 약의 오염과 눈의 손상을 피하기 위하여 용기의 팁이 눈이나 외부에 닿지 않도록 한다. 4) 용기가 손상이 없는 경우에만 사용한다. 액의 색이 변했거나 혼탁된 것은 사용하지 않는다. 5) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 않는다.

3. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 사용하지 않은 일회용 용기는 원래의 제품 상자에 보관한다.

【포장단위】 0.4mL × 30/박스

【저장방법】 기밀용기, 상온(15~25℃)보관

※ 다른사람들과 함께 사용하지 마십시오.

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【사용방법】 마개를 비틀어 돌린 후 당겨서 제거하여 사용합니다. (오른쪽 그림 참조)

또는 한국엘러간 소비자 상담전화 (Tel: 02-3019-4500)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

- 본 제품은 정부에서 고시한 소비자 피해보상 규정에 의거 정당한 소비자의 피해에 대해 보상해 드립니다.

- 이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (http://nedrug.mfds.go.kr)

「사용기간이 경과되었거나 변질・변패・오염되거나 손상된 의약품은 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.」

